

Sertisseuse Électrique P32 NMS

Sertisseuse électrique conçue pour les environnements les plus difficiles.

Solide, rapide et fiable cette machine sera un allié robuste dans les ateliers.

Ce modèle est équipé d'un « mode veille » qui désactive l'hydraulique pour économiser l'énergie lorsque la machine est inactive.

Options Disponibles
Page 44



Code produit : sur demande en 220V 403 480 en 380V

JEUX DE MORS

N°	Plage de sertissage	Longueur	Code produit	N°	Plage de sertissage	Longueur	Code produit
07	07.0 - 10.0	55 mm	330 295	34	34.0 - 39.0	75 mm	329 450
10	10.0 - 12.0	55 mm	330 205	39	39.0 - 45.0	75 mm	329 451
12	12.0 - 14.0	55 mm	330 296	45	45.0 - 51.0	90 mm	329 452
14	14.0 - 16.0	55 mm	329 444	51	51.0 - 57.0	90 mm	329 453
16	16.0 - 19.0	55 mm	329 445	57	57.0 - 63.0	100 mm	329 523
19	19.0 - 23.0	55 mm	329 446	63	63.0 - 69.0	110 mm	329 524
22	22.0 - 26.0	70 mm	329 447	69	69.0 - 75.0	110 mm	329 525
26	26.0 - 30.0	70 mm	329 448	74	74.0 - 80.0	110 mm	331 929
30	30.0 - 34.0	70 mm	329 449	78	78.0 - 87.0	110 mm	333 806

Caractéristiques Techniques					
Capacité	4 Nappes 2"				
Jeux de mors	07 / 10 / 12 / 14 / 16 / 19 / 22 / 26 / 30 / 34 / 39 / 45 / 51 / 57 / 63 / 69 / 74 / 78				
Plage de sertissage	07 - 87 mm				
Ouverture max avec mors (mm):	+33				
Moteur (Kw)	1.5/4				
Force de sertissage (T)	200				
Nombre de sertissage / heure	200 / 850				
Poids (kg)	190				
Dimensions (LxPxH mm)	675 x 520 x 620 mm				
Voltage	220V ou 380V				
Réservoir huile (L)	32				



